

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hurakan.nt-rt.ru> || [hzy@nt-rt.ru](mailto:hzy@nt-rt.ru)

## Кипятильники



### Электрокипятильник *Hurakan HKN-HVD10*

245x245x425мм, 1,5кВт, 220В, 3,2 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



### Электрокипятильник *Hurakan HKN-HVD15*

245x245x495мм, 2кВт, 220В, 3,5 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



### Электрокипятильник *Hurakan HKN-HVZ22*

190x360x420мм, производительность 22л/ч, объём бойлера 5л, 2,5кВт, 220В, 9 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN10**

330x310x420, 2 кВт, 220 В, 2,8 кг. с терморегулятором, емкость - 10 л, н/ст, заливной, 10 л /31 мин, закрытый тэн



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ35**

190x360x640мм, производительность 35л/ч, объем бойлера 10л, 2,5кВт, 220В, 11 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN20**

370x350x550, 2,5 кВт, 220 В, 3,6 кг, с терморегулятором, емкость - 20 л, н/ст, заливной, 20 л / 48 мин, , закрытый тэн



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD25**

315x315x490мм, 2кВт, 220В, 4,23 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD30**

315x315x540мм, 2кВт, 220В, 4,7 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN30**

460x440x440, 3 кВт, 220 В, 4,2 кг, с терморегулятором, емкость - 30 л, н/ст, заливной, 30 л / 52 мин, закрытый тэн



**Электрокипятильник для чая и кофе Hurakan HKN-PCR06**

290x290x415, 220В, 0.95кВт, 2,8кг, полезный объем 4л, двойные стенки из нерж. стали, встроенный термостат, дополнительный нагревательный элемент (120Вт) для поддержания температуры кофе 88°C, защита от перегрева, все внутренние элементы перколятора из нерж. стали, ручки с низкой теплопроводностью, фиксация крышки поворотом



**Электрокипятильник для чая и кофе Hurakan HKN-PCR10**

290x290x495, 220В, 0.95кВт, 3,6кг, полезный объем 6л, двойные стенки из нерж. стали, встроенный термостат, дополнительный нагревательный элемент (120Вт) для поддержания температуры кофе 88°C, защита от перегрева, все внутренние элементы перколятора из нерж. стали, ручки с низкой теплопроводностью, фиксация крышки поворотом



**Электрокипятильник *Hurakan HKN-HVD35***

315x315x610мм, 2кВт, 220В, 5,1 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



**Электрокипятильник *Hurakan HKN-HVD40***

315x315x660мм, 2кВт, 220В, 5,6 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



**Электрокипятильник *Hurakan HKN-HVN40***

460x440x550, 3 кВт, 220 В, 4,6 кг, с терморегулятором, емкость - 40 л, н/ст, заливной, 40 л / 80 мин, закрытый тэн



**Электрокипятильник для чая и кофе *Hurakan HKN-PCR16***

330x330x510, 220В, 1,6кВт, 4,2кг, полезный объем 11л, двойные стенки из нерж. стали, встроенный термостат, дополнительный нагревательный элемент (120Вт) для поддержания температуры кофе 88°C, защита от перегрева, все внутренние элементы перколятора из нерж. стали, ручки с низкой теплопроводностью, фиксация крышки поворотом



### **Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ22D СЕРЕБРЯНЫЙ**

220x390x525 мм, производительность 22л/ч, объём бойлера 6л, давление 0,2-0,6 МПа, 2,5кВт, 220В, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), 2 крана, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, один кран предназначен для горячей воды, второй кран для проточной, т.е. по второму просто подается вода из водопровода (настоятельно рекомендуется устанавливать фильтр).



### **Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ22D ЧЕРНЫЙ**

220x390x525 мм, производительность 22л/ч, объём бойлера 6л, давление 0,2-0,6 МПа, 2,5кВт, 220В, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), 2 крана, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии



### **Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ60 ЧЕРНЫЙ**

190x280x690мм, производительность 60л/ч, объём бойлера 20л, 3кВт, 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, 1 кран, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева



**Электрокипятильник с каплесборником Hurakan HKN-HVC20**

диаметр - 290мм, высота - 460мм, 2кВт, 220В, 20л, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, каплесборник



**Электрокипятильник с каплесборником Hurakan HKN-HVC10**

диаметр - 240мм, высота - 450мм, 2кВт, 220В, 10л, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, каплесборник



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ35E ЧЕРНЫЙ**

300x270x525мм, производительность 35л/ч, объём бойлера 10л, 2,5кВт, 220В, 1 кран, давление воды на входе 0,2-0.6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), возможность крепления к стене, 1 кран, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ120D**

450x300x680мм, производительность 120л/ч, объём бойлера 40л, 3кВт, 220В, 2 крана, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии,



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ60 СЕРЕБРЯНЫЙ**

190x280x690мм, производительность 60л/ч, объём бойлера 20л, 3кВт, 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, 1 кран, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ90 ЧЕРНЫЙ**

190x340x740мм, производительность 90л/ч, объём бойлера 30л, 3кВт, 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии,



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ22 ЧЕРНЫЙ**

190x360x420мм, производительность 22л/ч, объём бойлера 5л, 2,5кВт, 220В, 9 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ180D**

450x340x780мм, производительность 180л/ч, объём бойлера 60л, 6кВт, 380В, 2 крана, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии,



**Электрокипятильник с каплесборником Hurakan HKN-HVC35**

диаметр - 385мм, высота - 485мм, 2,5кВт, 220В, 34л, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, каплесборник



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ90D**

450x280x570мм, производительность 90л/ч, объём бойлера 30л, 3кВт, 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 Мпа, 2 крана, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии,

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ60 СЕРЕБРЯНЫЙ/ВЫСТ.**

190x280x690мм, производительность 60л/ч, объём бойлера 20л, 3кВт, 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, 1 кран, тип подачи воды: подключение к водопроводу (3/4"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева

**Вспениватель д/молока Hurakan HKN-MF115/ВЫСТ.**

103x103x183мм, 220В, 0,5кВт, двойные стенки, антипригарное покрытие, крышка прозрачный пластик, нагрев молока 75-240 мл, нагрев и вспенивание молока 75-115 мл, рабочая температура 65°C, новый, без упаковки

**Электрокипяtilьник с каплесборником Hurakan HKN-HVC20/ВЫСТ.**

диаметр - 290мм, высота - 460мм, 2кВт, 220В, 20л, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, каплесборник



**Электрокипяtilьник Hurakan HKN-HVA37**

500x380x760, с подключением к воде(проточный), емкость - 37 л, нержавеющая сталь, 37 л / 60 мин, 380 В, 6 кВт



**Электрокипяtilьник Hurakan HKN-HVL20**

370x550x550, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 19 л, н/ст, заливной, 19 л / 35 мин, закрытый тэн



**Электрокипяtilьник Hurakan HKN-HVL30**

435x435x490, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 30 л, н/ст, заливной, 30 л / 60 мин, закрытый тэн

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN10/ВЫСТ.**

330x400x400, с терморегулятором, емкость - 10 л, н/ст, автономный, 10 л /31 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVA24/ВЫСТ.**

500x360x610, с подключением к воде, емкость - 24 л, нержавеющая сталь, 24 литра / 1,5 часа.

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVL10/ВЫСТ.**

300x470x470, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 10 л, н/ст, автономный, 10 л /25 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD15/ВЫСТ.**

245x245x495мм, 2кВт, 220В, 3,5 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD35/ВЫСТ.**

315x315x610мм, 2кВт, 220В, 5,1 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева



**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVL40**

430x540x540, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 40 л, н/ст, заливной, 40 л /80 мин, закрытый тэн

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVL20/ВЫСТ.**

370x550x550, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 19 л, н/ст, автономный, 19 л / 35 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN20/ВЫСТ.**

370x520x520, с терморегулятором, емкость - 20 л, н/ст, автономный, 20 л / 48 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN30/ВЫСТ.**

430x520x520, с терморегулятором, емкость - 30 л, н/ст, автономный, 30 л / 52 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD30/ВЫСТ.**

315x315x540мм, 2кВт, 220В, 4,7 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVL30/ВЫСТ.**

435x435x490, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 30 л, н/ст, автономный, 30 л / 60 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD25/ВЫСТ.**

315x315x490мм, 2кВт, 220В, 4,23 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVA37/ВЫСТ.**

500x380x760, с подключением к воде, емкость - 37 л, нержавеющая сталь, 37 л / 60 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVN40/ВЫСТ.**

430x520x520, с терморегулятором, емкость - 40 л, н/ст, автономный, 40 л / 80 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ35/ВЫСТ.**

190x240x630мм, 35л/ч, 10л, 2,5кВт, 220В, 11 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева и предупреждения об ошибках

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD40/ВЫСТ.**

315x315x660мм, 2кВт, 220В, 5,6 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD10/ВЫСТ.**

245x245x425мм, 1,5кВт, 220В, 3,2 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVL40/ВЫСТ.**

430x540x540, с терморегулятором (30...110 оС), емкость - 40 л, н/ст, автономный, 40 л /80 мин

**Электрокипятильник Hurakan HKN-HVZ22/ВЫСТ.**

190x240x420мм, 22л/ч, 5л, 2,5кВт, 220В, 9 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, функция блокировки работы в сухом состоянии, защита от перегрева и предупреждения об ошибках

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93