

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hurakan.nt-rt.ru> || hzy@nt-rt.ru

Плиты индукционные



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D

328x396x110 мм, 3,5кВт, 220В, 4 кг, импульсный нагрев прекращается при выставлении температуры 140 °С или выставлении уровня мощности 1500Вт, кнопочная панель управления с активным джойстиком, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35TM

326x415x110 мм, 3,5кВт, 220В, сенсорная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35DX4

735x830x150, 19.35кг, 14 кВт (4 x 3,5 кВт) , 220 В/380 В



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35M

326x415x110 мм, 3,5кВт, 220В, 4,7 кг, электромеханическая панель управления, 13 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF70D

660x396x110 мм, 7 (3,5+3,5) кВт, 220В, 2 конфорки, кнопочная панель управления с активным джойстиком, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF70D2V

330x810x110мм, 7 (3,5+3,5) кВт, 220В, 2 конфорки, температурный режим 60-280 °С, 5 уровней нагрева



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35T

340x423x130 мм, 3,5кВт, 220В, 5,2 кг, сенсорная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер на 24 часа, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-ICW35M WOK

350x450x200 мм, 3,5кВт, 220В, 5,7 кг, ВОК, кнопочная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF50D

500x410x200мм, 5кВт, 220В, 8 кг, защита от перегрева



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF18T

290x370x35 мм, 2кВт, 220В, 2 кг, сенсорная панель управления, 9 уровней мощности нагрева (300-2000 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - пластик



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF18M

270x320x65 мм, 2 кВт, 220В, 2 кг, кнопочная панель управления, 8 уровней мощности нагрева (300-2000 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - пластик



Плита индукционная Hurakan HKN-ICW50D WOK

500x410x200мм, 5кВт, 220В, 8кг, ВОК, температурный режим 60-280 °С



Подставка для плиты индукционной Hurakan HKN-ICF35DX4-ST

690x690x763, для индукционной плиты HKN-ICF35DX4, либо можно установить 2 плиты HKN-ICF70D2V



Плита индукционная Hurakan HKN-ICB35M (ВСТРАИВАЕМАЯ)

400x400x85, 3.5кВт, 220В, конструкция для встраивания, посадочный размер выреза 370x370 мм, выносная панель управления, 10 уровней мощности (P1 - P10), шаг изменения температуры - 20 градусов (от 60-240°С), размер стеклянной рабочей поверхности - 32x32см, корпус из нержавеющей стали



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WP1

360x90мм, сковорода-вок, диаметр 36 см, толщина стенок сковороды 2,5мм, толщина крышки 1мм, 304 нерж.сталь, конструкция самой сковороды трехслойная., посередине (дно и стенки) находится слой алюминия, который облегчает сковороду, более равномерно распределяет тепло, сковорода подходит для приготовления только на плоских нагревательных поверхностях, включая индукционные, можно мыть в посудомоечной машине.



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPH03C

355(640)x355x355x110(250), материал корпуса - нерж.сталь, материал крышки - нерж. сталь, подходит к плите HKN-ICW35M



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPD01C

415(515)x415x115(240), материал корпуса - нерж.сталь, материал крышки - нерж. сталь, подходит к плитам HKN-ICW35M и HKN-ICW50D



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPH01

320(565)x320x100(220), материал корпуса - черненная сталь, материал крышки - алюминиевый сплав, пластиковые ручки, к плите HKN-ICW35M не подходит, работать будет, но слишком маленький диаметр скругления



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPD06C

360(480)x360x105(240), материал корпуса - нерж.сталь, материал крышки - нерж. сталь, подходит к плитам HKN-ICW35M и HKN-ICW50D



Плита индукционная Hurakan HKN-ICF80D

470x595x310(380 с ножками), 21кг, 8кВт, 380В, 5 уровней мощности, корпус из нерж. стали



Подставка для плиты индукционной Hurakan HKN-ICF70D2V-ST

345x690x763, для индукционной плиты HKN-ICF70D2V



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPD05

410(515)x410x120(220), материал корпуса - черненная сталь, материал крышки - алюминиевый сплав, деревянные ручки, подходит к плитам HKN-ICW35M и HKN-ICW50D



Плита индукционная Hurakan HKN-ICW80D WOK

475x595x390, 21,1кг, 8кВт, 380В, ВОК, диаметр конфорки 390мм, корпус из нерж. стали



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPH04C

360(650)x360(355)x110(240), материал корпуса - нерж.сталь, материал крышки - нерж. сталь, подходит к плите HKN-ICW35M



Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPH02

360(605)x360x115(230), материал корпуса - черненная сталь, материал крышки - нерж.сталь, ручки из пластика, подходит к плитам HKN-ICW35M и HKN-ICW50D

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF70D2V/ВЫСТ.

330x810x110 мм, 7 (3,5+3,5) кВт, 220В, 2 конфорки, кнопочная панель управления с активным джойстиком, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь



Плита индукционная Hurakan HKN-PFD35

440x340x120, 1 зона нагрева, 10 ур. Мощн. (500...3500 Вт), раб.тем.60...240оС, эл.таймер 0...180 мин, н/ст.

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF18M/ВЫСТ.

270x320x65 мм, 1,8кВт, 220В, X кг, кнопочная панель управления, 8 уровней мощности нагрева (300-1800 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - пластик



Плита индукционная Hurakan HKN-PFD35W

440x340x120, 3,5 кВт, 220 В, 7 кг, вок, 1 зона нагр., кноп.упр., 10 ур. Мощн.(500...3500 Вт), раб.темп. 60...240оС, эл.таймер 0...180 мин, н/ст

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF70D/ВЫСТ.

660x396x110 мм, 7 (3,5+3,5) кВт, 220В, 2 конфорки, кнопочная панель управления с активным джойстиком, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь

Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPD02

Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPD04C

Подставка для плиты индукционной Hurakan HKN-ICF35DX4-ST/ВЫСТ.

690x690x763, для индукционной плиты HKN-ICF35DX4, либо можно установить 2 плиты HKN-ICF70D2V

Сковорода вок профессиональная Hurakan HKN-WPD03

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D/ВЫСТ.

328x396x110 мм, 3,5кВт, 220В, 4 кг, кнопочная панель управления с активным джойстиком, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь, новая, без упаковки

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35DX4/ВЫСТ.

735x830x150, 19.35кг, 14 кВт (4 x 3,5 кВт) , 220 В/380 В

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35TM/ВЫСТ.

326x415x110 мм, 3,5кВт, 220В, сенсорная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF18T/ВЫСТ.

290x370x38 мм, 1,8кВт, 220В, X кг, сенсорная панель управления, 9 уровней мощности нагрева (300-1800 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - пластик

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF50D/ВЫСТ.

500x410x200мм, 5кВт, 220В, 8 кг, защита от перегрева

Плита индукционная Hurakan HKN-ICW80D WOK/ВЫСТ.

475x595x390, 21,1кг, 8кВт, 380В, ВОК, диаметр конфорки 390мм, корпус из нерж. стали

Подставка для плиты индукционной Hurakan HKN-ICF70D2V-ST/ВЫСТ.

345x690x763, для индукционной плиты HKN-ICF70D2V

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35M/ВЫСТ.

326x415x110 мм, 3,5кВт, 220В, новая, без упаковки

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF80D/ВЫСТ.

470x595x310(380 с ножками), 21кг, 8кВт, 380В, 5 уровней мощности, корпус из нерж. стали

Плита индукционная Hurakan HKN-ICB35M (ВСТРАИВАЕМАЯ)/ВЫСТ.

400x400x85, 3.5кВт, 220В, конструкция для встраивания, посадочный размер выреза 370x370 мм, выносная панель управления, корпус из нержавеющей стали

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35T/ВЫСТ.

340x423x130 мм, 3,5кВт, 220В, 5,2 кг, сенсорная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер на 24 часа, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь

Плита индукционная Hurakan HKN-ICW35M WOK/ВЫСТ.

350x450x200 мм, ВОК, 3,5кВт, 220В, новая, без упаковки

Плита индукционная Hurakan HKN-ICW50D WOK/ВЫСТ.

500x410x200мм, 5кВт, 220В, 8 кг, защита от перегрева

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hurakan.nt-rt.ru> || hzy@nt-rt.ru