

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hurakan.nt-rt.ru> || hzy@nt-rt.ru

Витрины специализированные



Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 LUXE SQUARE SILVER
1300x700x1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С), стеклопакет, 3 стеклянные полки (1230x350мм) с LED подсветкой тепло-белого цвета, размер выкладки - 1268*460мм, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии 8кВтч/сутки, вес нетто 170кг, R134a, цвет корпуса: серо-черный, 220В, 0,8кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 OPEN BRONZE
1300x700x1280, Витрина кондитерская, (+6...+12С), 3 стеклянные полки (1230x350) с LED подсветкой тепло белый цвет, размер выкладки - 1268*460, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии 8,4кВтч/сутки, вес нетто 145кг, R134a, цвет корпуса:коричневый/золото, 220В,

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 BRONZE
1370x650x1280, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, гнущее стекло, 3 стеклянные полки с подсветкой LED цвет тепло-белый, полезный объем — 0,28м³, размер выкладки - 1310*440, 3 полки: 1310*300мм, 1310x330мм, 1310x350мм, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 7,4кВтч/сутки, 110кг, R134a, цвет корпуса — коричневый, экспозиционные поверхности — отделка под золото, 7,4кВт в /сутки, 220В

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-45C BRONZE

845x605x1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская угловая, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, гнутое стекло, подсветка, 3 стеклянные полки с подсветкой LED, полезный объем 0,1м³, размер выкладки: 713*405, 3 полки:600x255, 645x280, 675x305мм внешний угол 45градусов, экспозиционная охлаждаемая площадь — 0,65м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 5,2кВтч/сутки, R134а, цвет корпуса — коричневый, экспозиционные поверхности — отделка под золото, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 LUXE SQUARE BRONZE

1300x700x1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С), стеклопакет, 3 стеклянные полки (1230x350мм) с LED подсветкой тепло-белого цвета, размер выкладки - 1268*460мм, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии 8кВтч/сутки, вес нетто 170кг, R134а, цвет корпуса:коричневый/золото, 220В, 0,8кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 LUXE BRONZE

1300x700x1280, t режим ...0+7 С.Витрина кондитерская, (0...+7С),со встроенным агрегатом, гнутое стекло, стеклопакет, 3 стеклянные полки с подсветкой LED свет тепло-белый, полезный объем — 0,28м³, размер выкладки - 1236*460, 3 полки: 1230*350, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,86м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии в сутки — 8кВтч/сутки, 200кг, R134а, цвет корпуса — коричневый, экспозиционные поверхности — отделка под золото, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 MINI SILVER

1370x650x870, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), 1 стеклянная полка (1310x350), размер выкладки: 1310*440, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние створки из оргстекла, подсветка LED тепло-белая, потр. эл.энергии 6,5кВтч/сутки, R134а, цвет корпуса:серо-черный, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 SQUARE BRONZE

1370x650x1265, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), 3 стеклянные полки, подсветка LED тепло-белый свет, размер выкладки: 1310*440, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, потр. эл.энергии 7,4кВтч/сутки, 115кг, R134а, цвет корпуса: коричневый/золото, 220В, 0,74кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 LUXE BRONZE

900x700x1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С),со встроенным агрегатом, гнутое стекло, стеклопакет, 3 стеклянные полки с подсветкой LED свет тепло-белый, полезный объем — 0,19м³, размер выкладки - 836*460, 3 полки: 830*350, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,26м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние створки, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии в сутки — 7кВтч/сутки, 130кг, R134а, цвет корпуса коричневый/золотой, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 OPEN SILVER

1300*700*1280, t режим +4+10 С. Витрина кондитерская, (+4...+10С), 3 стеклянные полки (1230x350) с LED подсветкой тепло белый цвет, размер выкладки - 1268*460, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии 8,4кВтч/сутки, вес нетто 145кг, R134а, цвет корпуса: серо-черный, 220В, 1,5кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 LUXE SILVER

900*700*1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С), со встроенным агрегатом, гнутое стекло, стеклопакет, 3 стеклянные полки с подсветкой LED свет тепло-белый, полезный объем — 0,19м³, размер выкладки - 836*460, 3 полки: 830*350, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,26м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние створки, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии в сутки — 7кВтч/сутки, 130кг, R134а, цвет корпуса —серый/черный, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 LUXE SQUARE BRONZE

900x700x1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С), стеклопакет, 3 стеклянные полки (830x350мм) с LED подсветкой свет тепло-белый, размер выкладки - 868*460мм, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии 7кВтч/сутки, вес нетто 140кг, R134а, цвет корпуса:коричневый/золото, 220В, 7кВт/сутки

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 LUXE SILVER

1300x700x1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С), со встроенным агрегатом, гнутое стекло, стеклопакет, 3 стеклянные полки с подсветкой LED свет тепло-белый, полезный объем — 0,28м³, размер выкладки - 1236*460, 3 полки: 1230*350, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,86м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии в сутки — 8кВтч/сутки, 200кг, R134а, цвет корпуса — серо-черный, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 LUXE SQUARE SILVER

900*700*1280, t режим ...0+7 С. Витрина кондитерская, (0...+7С), стеклопакет, 3 стеклянные полки (830x350мм) с LED подсветкой свет тепло-белый, размер выкладки - 868*460мм, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, выпариватель, потр. эл.энергии 7кВтч/сутки, вес нетто 140кг, R134а, цвет корпуса:серо-черный, 220В, 7кВт/сутки

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 MINI SILVER

920x650x870, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), 1 стеклянная полка (860x350), размер выкладки: 860*440, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние створки из оргстекла, подсветка LED тепло-белый,, потр. эл.энергии 5,2кВтч/сутки, R134а, цвет корпуса: серо-черный, 220В, 0,5кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 MINI BRONZE

920x650x870, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), 1 стеклянная полка (860x350), размер выкладки: 860*440, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние створки из оргстекла, подсветка LED тепло-белый, потр. эл.энергии 5,2кВтч/сутки, R134a, цвет корпуса: коричневый/золото, 220В, 0,5кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 SQUARE BRONZE

920x650x1265, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, прямое стекло, 3 стеклянные полки с подсветкой LED тепло-белый, полезный объем — 0,18м³, размер выкладки - 860*440, 3 полки: 860*350мм, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,22м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 5,2кВтч/сутки, 90кг, R134a, цвет корпуса — коричневый, экспозиционные поверхности — отделка под золото, 220В, 0,52кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 SILVER

1370x650x1280, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, гнутое стекло, 3 стеклянные полки с подсветкой LED цвет тепло белый, полезный объем — 0,28м³, размер выкладки - 1310*440, 3 полки: 1310x300мм,, 1310x330мм, 1310x350мм, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 7,4кВтч/сутки, 110кг, R134a, цвет корпуса — серый, черный, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 MINI BRONZE

1370x650x870, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), 1 стеклянная полка (1310x350), размер выкладки: 1310*440, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние створки из оргстекла, подсветка LED тепло-белая, потр. эл.энергии 6,5кВтч/сутки, R134a, цвет корпуса: коричневый/золото, 220В, 0,7кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-1300 SQUARE SILVER

1370x650x1265, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), 3 стеклянные полки, подсветка LED тепло-белый свет, размер выкладки: 1310*440, вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, потр. эл.энергии 7,4кВтч/сутки, 115кг, R134a, цвет серый, черный, 220В, 0,74кВт

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 SILVER

920x650x1280, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, гнутое стекло, 3 стеклянные полки с подсветкой LED цвет тепло белый, полезный объем — 0,18м³, размер выкладки - 860*440, 3 полки: 858*300мм, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,22м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 5,2кВтч/сутки, 90кг, R134a, цвет корпуса — серо-черный, 0,65кВт, 220В

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 BRONZE

920x650x1280, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, гнутое стекло, 3 стеклянные полки с подсветкой LED цвет тепло-белый, полезный объем — 0,18м³, размер выкладки - 860*440, 3 полки: 858*300мм, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,22м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 5,2кВтч/сутки, 90кг, R134а, цвет корпуса — коричневый, экспозиционные поверхности — отделка под золото, 0,65кВт, 220В

Refrigerated pastry counter Hurakan HKN KRPC-900 SQUARE SILVER

920x650x1265, t режим +6+12 С. Витрина кондитерская, (+6...+12С), со встроенным агрегатом, прямое стекло, 3 стеклянные полки с подсветкой LED тепло-белый, полезный объем — 0,18м³, размер выкладки - 860*440, 3 полки: 860*350мм, экспозиционная охлаждаемая площадь — 1,22м², вентилируемое охлаждение, раздвижные задние шторы, автоматическая оттайка/ТЭНы, потр. эл.энергии в сутки — 5,2кВтч/сутки, 90кг, R134а, цвет серо-черный, 220В, 0,52кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hurakan.nt-rt.ru> || hzy@nt-rt.ru