



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1008**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1000x800x400 мм. Вес зонта составляет 25,4 кг. 0,32 V, м3.



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1210**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1200x1000x400 мм. Вес зонта составляет 33,2 кг. 0,48V, м3.



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/0808**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 800x800x400 мм. Вес зонта составляет 21,6 кг. 0,26 V, м3.



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1110**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1100x1000x400 мм. Вес зонта составляет 31,3 кг. 0,44 V, м3.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [hzy@nt-rt.ru](mailto:hzy@nt-rt.ru) || Сайт: <http://hurakan.nt-rt.ru>



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/0910**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 900x1000x400 мм. Вес зонта составляет 26,9 кг. 0,36 V, мЗ.



### **ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-222/0507**

можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 500x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1209**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1200x900x400 мм. Вес зонта составляет 30,2 кг. 0,43V, мЗ.



### **ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ HURAKAN НКН KWE-222/1207**

можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1200x700x580 мм, -

лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/0809** для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 800x900x400 мм. Вес зонта составляет 22,6 кг. 0,29 V, мЗ.



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-212/0807** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 800x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-212/0507** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 500x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/0707** предназначен для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Корпус и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. Модель имеет габариты: 700x700x400 мм. Вес 17,8 кг. В комплекте: лабиринтные фильтры-жироуловители, сливные краны.



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1510** для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1500x1000x400 мм. Вес зонта составляет 40,3 кг. 0,58 V, мЗ.



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-212/1207** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1200x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1310** для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1300x1000x400 мм. Вес зонта составляет 36,4 кг.



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1010** для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность выполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1000x1000x400, мм. Вес зонта составляет 29,4 кг. 0,4 V, мЗ.



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/1208**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность исполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 1200x800x400 мм. Вес зонта составляет 28,8 кг. 0,38 V, мЗ.



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ WITHOUT MOTOR НКН KCE-211/2020**

можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его

производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 2000x2000x400 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-212/1607**

можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1600x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



### **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН KWE-211/0909**

для очищения воздуха от излишков дыма, пара, жира и продуктов горения. Каркас и рабочая поверхность исполнены из нержавеющей стали AISI 430. В комплект входит: лабиринтные фильтры-жироуловители и сливные краны. Модель имеет габариты: 900x900x400 мм. Вес зонта составляет 24,4 кг. 0,32 V, мЗ.



производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1600x2000x400 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте 1300x1000x400

**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ WITHOUT MOTOR НКН КСЕ-211/1620** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его

**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ HURAKAN НКН КВЕ-212/1007** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1000x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ WITHOUT MOTOR НКН КСЕ-211/1212** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1200x1200x400 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте



**ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ НКН КВЕ-222/1607** можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1600x700x580 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте





## **ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ WITHOUT MOTOR HKN KCE-211/1310**

можно эксплуатировать в помещениях, где производится приготовление различных блюд и осуществляется тепловая обработка разных продуктов. Он предназначен для очищения воздуха в помещении от дыма и испарений, наполненных частицами влаги, жира и масла. Конструкция данного зонта выполнена из

нержавеющей стали. Установка его производится путём крепления к стене. Особенности - корпус из нержавеющей стали AISI 430, - габариты – 1300x1000x400 мм, - лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте

### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [hzy@nt-rt.ru](mailto:hzy@nt-rt.ru) || Сайт: <http://hurakan.nt-rt.ru>